

| 区分  | 商品コード  | 商品名                               | 才数    | 旧上代<br>(税別) | 新上代<br>(税別) |
|-----|--------|-----------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 401 | 472985 | <定番>エイダ 2.5P (PLT109 ミルキページュ/PLT  | 37.2  | 126,000     | 134,000     |
| 401 | 472986 | <定番>エイダ 2.5P (PLT113 モードグレー/PLT11 | 37.2  | 126,000     | 134,000     |
| 401 | 472987 | <定番>エイダ 3P (PLT109 ミルキページュ/PLT1   | 42.7  | 138,000     | 146,000     |
| 401 | 472988 | <定番>エイダ 3P (PLT113 モードグレー/PLT111  | 42.7  | 138,000     | 146,000     |
| 401 | 346494 | ヘッドレスト ダーマ SLT11 アーモンドBR          | 4.78  | 12,500      | 14,000      |
| 401 | 355774 | 2P ダーマ② SLT11 アーモンドBR             | 31.4  | 130,000     | 136,000     |
| 401 | 385386 | 2.5P バスク キャンバスIV                  | 28.9  | 102,000     | 108,000     |
| 401 | 385387 | 2.5P バスク PLT112ヨロビアンGY            | 28.9  | 110,000     | 116,000     |
| 401 | 385388 | 3P バスク キャンバスIV                    | 32.6  | 113,000     | 119,000     |
| 401 | 385389 | 3P バスク PLT112ヨロビアンGY              | 32.6  | 120,000     | 126,000     |
| 401 | 385390 | ホットマン バスク キャンバスIV                 | 5     | 30,000      | 32,000      |
| 401 | 385391 | ホットマン バスク PLT112ヨロビアンGY           | 5     | 31,000      | 34,000      |
| 401 | 385392 | ヘッドレスト バスク キャンバスIV                | 4     | 12,000      | 13,000      |
| 401 | 385393 | ヘッドレスト バスク PLT112ヨロビアンGY          | 4     | 12,500      | 13,500      |
| 401 | 410053 | デイズファンネ GY                        | 41.11 | 96,000      | 103,000     |
| 401 | 410054 | ホットマンファンネ GY                      | 12.22 | 29,000      | 31,000      |
| 401 | 410055 | デイズファンネ BE                        | 41.11 | 96,000      | 103,000     |
| 401 | 410056 | ホットマンファンネ BE                      | 12.22 | 29,000      | 31,000      |
| 401 | 400228 | 右スモールカウチフッカ A41カスタート              | 38    | 165,000     | 174,000     |
| 401 | 400229 | 左スモールカウチフッカ A41カスタート              | 38    | 165,000     | 174,000     |
| 401 | 400230 | 右カウチフッカ A41カスタート                  | 44    | 184,000     | 194,000     |
| 401 | 400231 | 左カウチフッカ A41カスタート                  | 44    | 184,000     | 194,000     |
| 401 | 400237 | 左肘シェーズ(右カウチ用)フッカ A41カスタート ※単品対応   | 23    | 94,000      | 99,000      |
| 401 | 400239 | 右肘シェーズ(左カウチ用)フッカ A41カスタート ※単品対応   | 23    | 94,000      | 99,000      |
| 401 | 400240 | 右スモールカウチフッカ F51ルクソールGY            | 38    | 173,000     | 183,000     |
| 401 | 400241 | 左スモールカウチフッカ F51ルクソールGY            | 38    | 173,000     | 183,000     |
| 401 | 400242 | 右カウチフッカ F51ルクソールGY                | 44    | 191,000     | 201,000     |
| 401 | 400243 | 左カウチフッカ F51ルクソールGY                | 44    | 191,000     | 201,000     |
| 401 | 400249 | 左肘シェーズ(右カウチ用)フッカ F51ルクソールGY ※単品対応 | 23    | 98,000      | 103,000     |
| 401 | 400251 | 右肘シェーズ(左カウチ用)フッカ F51ルクソールGY ※単品対応 | 23    | 98,000      | 103,000     |
| 401 | 400252 | ホットマンフッカ A41カスタート                 | 6     | 36,000      | 38,000      |
| 401 | 400253 | ホットマンフッカ F51ルクソールGY               | 6     | 38,000      | 40,000      |
| 401 | 481401 | プラリネ② 1P (セメント)                   | 16    | 48,000      | 52,000      |
| 401 | 481402 | プラリネ② 2P (セメント)                   | 28.9  | 78,000      | 83,000      |
| 401 | 481403 | プラリネ② 3P (セメント)                   | 38.4  | 96,000      | 102,000     |
| 401 | 481404 | プラリネ② シェーズ (セメント)                 | 29.4  | 72,000      | 77,000      |
| 401 | 481405 | プラリネ② コーナー (セメント)                 | 25.9  | 66,000      | 71,000      |
| 401 | 481406 | プラリネ② ホットマン (セメント)                | 5.9   | 27,000      | 29,000      |
| 401 | 481407 | プラリネ② 1P (スカイ)                    | 16    | 48,000      | 52,000      |
| 401 | 481408 | プラリネ② 2P (スカイ)                    | 28.9  | 78,000      | 83,000      |
| 401 | 481409 | プラリネ② 3P (スカイ)                    | 38.4  | 96,000      | 102,000     |
| 401 | 481410 | プラリネ② シェーズ (スカイ)                  | 29.4  | 72,000      | 77,000      |
| 401 | 481411 | プラリネ② コーナー (スカイ)                  | 25.9  | 66,000      | 71,000      |
| 401 | 481412 | プラリネ② ホットマン (スカイ)                 | 5.9   | 27,000      | 29,000      |

|     |        |                               |       |         |         |
|-----|--------|-------------------------------|-------|---------|---------|
| 401 | 481413 | プラリネ② 1P (マスタード)              | 16    | 48,000  | 52,000  |
| 401 | 481414 | プラリネ② 2P (マスタード)              | 28.9  | 78,000  | 83,000  |
| 401 | 481415 | プラリネ② 3P (マスタード)              | 38.4  | 96,000  | 102,000 |
| 401 | 481416 | プラリネ② シェース (マスタード)            | 29.4  | 72,000  | 77,000  |
| 401 | 481417 | プラリネ② コーナ (マスタード)             | 25.9  | 66,000  | 71,000  |
| 401 | 481418 | プラリネ② ホットマン (マスタード)           | 5.9   | 27,000  | 29,000  |
| 401 | 344687 | <定番> 肘置き マナ キャンパ` sIV         | 0.4   | 4,500   | 5,000   |
| 401 | 344688 | <定番> 肘置き マナ キャンパ` sBR         | 0.4   | 4,500   | 5,000   |
| 401 | 423470 | <定番> 肘置き マナ sandBE            | 0.4   | 4,500   | 5,000   |
| 401 | 431871 | <定番> 1.5P マナ④ キャンパ` sIV 【R】   | 16.22 | 69,000  | 71,000  |
| 401 | 431872 | <定番> 2P マナ④ キャンパ` sIV 【R】     | 21.68 | 97,000  | 101,000 |
| 401 | 431873 | <定番> 2P変形 マナ④ キャンパ` sIV 【R】   | 29.42 | 111,000 | 115,000 |
| 401 | 431874 | <定番> 3P マナ④ キャンパ` sIV 【R】     | 32.44 | 138,000 | 142,000 |
| 401 | 431875 | <定番> スモールカチ マナ④ キャンパ` sIV 【R】 | 37.37 | 157,000 | 162,000 |
| 401 | 431876 | <定番> カチ マナ④ キャンパ` sIV 【R】     | 42.83 | 185,000 | 192,000 |
| 401 | 431877 | <定番> 変形カチ マナ④ キャンパ` sIV 【R】   | 45.64 | 180,000 | 186,000 |
| 401 | 431878 | <定番> 1.5P マナ④ キャンパ` sBR 【R】   | 16.22 | 69,000  | 71,000  |
| 401 | 431879 | <定番> 2P マナ④ キャンパ` sBR 【R】     | 21.68 | 97,000  | 101,000 |
| 401 | 431880 | <定番> 2P変形 マナ④ キャンパ` sBR 【R】   | 29.42 | 111,000 | 115,000 |
| 401 | 431881 | <定番> 3P マナ④ キャンパ` sBR 【R】     | 32.44 | 138,000 | 142,000 |
| 401 | 431882 | <定番> スモールカチ マナ④ キャンパ` sBR 【R】 | 37.37 | 157,000 | 162,000 |
| 401 | 431883 | <定番> カチ マナ④ キャンパ` sBR 【R】     | 42.83 | 185,000 | 192,000 |
| 401 | 431884 | <定番> 変形カチ マナ④ キャンパ` sBR 【R】   | 45.64 | 180,000 | 186,000 |
| 401 | 431885 | <定番> ホットマン マナ④ キャンパ` sIV 【R】  | 7.93  | 43,000  | 45,000  |
| 401 | 431886 | <定番> ホットマン マナ④ キャンパ` sBR 【R】  | 7.93  | 43,000  | 45,000  |
| 401 | 431887 | <定番> 1.5P マナ④ sandBE 【R】      | 16.22 | 69,000  | 71,000  |
| 401 | 431888 | <定番> 2P マナ④ sandBE 【R】        | 21.68 | 97,000  | 101,000 |
| 401 | 431889 | <定番> 2P変形 マナ④ sandBE 【R】      | 29.42 | 111,000 | 115,000 |
| 401 | 431890 | <定番> 3P マナ④ sandBE 【R】        | 32.44 | 138,000 | 142,000 |
| 401 | 431891 | <定番> スモールカチ マナ④ sandBE 【R】    | 37.37 | 157,000 | 162,000 |
| 401 | 431892 | <定番> カチ マナ④ sandBE 【R】        | 42.83 | 185,000 | 192,000 |
| 401 | 431893 | <定番> 変形カチ マナ④ sandBE 【R】      | 45.64 | 180,000 | 186,000 |
| 401 | 431894 | <定番> ホットマン マナ④ sandBE 【R】     | 7.93  | 43,000  | 45,000  |
| 401 | 468988 | <定番> ヘッドレスト マナ② キャンパ` sIV     | 2.7   | 13,000  | 14,000  |
| 401 | 468989 | <定番> ヘッドレスト マナ② キャンパ` sBR     | 2.7   | 13,000  | 14,000  |
| 401 | 468990 | <定番> ヘッドレスト マナ② sandBE        | 2.7   | 13,000  | 14,000  |
| 401 | 444410 | 1P メレIII mocaBR/mistWH 【R】    | 8.93  | 28,000  | 30,000  |
| 401 | 444411 | 1P メレIII slateGY/mistWH 【R】   | 8.93  | 28,000  | 30,000  |
| 401 | 444412 | 1P回転 メレIII mocaBR/mistWH 【R】  | 5.56  | 32,000  | 36,000  |
| 401 | 444413 | 1P回転 メレIII slateGY/mistWH 【R】 | 5.56  | 32,000  | 36,000  |
| 401 | 444414 | 2P メレIII mocaBR/mistWH 【R】    | 20.48 | 55,000  | 58,000  |
| 401 | 444415 | 2P メレIII slateGY/mistWH 【R】   | 20.48 | 55,000  | 58,000  |
| 401 | 444416 | 右肘 メレIII mocaBR/mistWH 【R】    | 22.71 | 58,000  | 62,000  |
| 401 | 444417 | 右肘 メレIII slateGY/mistWH 【R】   | 22.71 | 58,000  | 62,000  |
| 401 | 444418 | 左肘 メレIII mocaBR/mistWH 【R】    | 22.71 | 58,000  | 62,000  |
| 401 | 444419 | 左肘 メレIII slateGY/mistWH 【R】   | 22.71 | 58,000  | 62,000  |
| 401 | 410558 | モーク 1Pベース (A41カスタド)           | 7     | 37,000  | 38,000  |
| 401 | 410559 | モーク 2Pベース (A41カスタド)           | 12    | 64,000  | 67,000  |

|     |        |                              |      |        |        |
|-----|--------|------------------------------|------|--------|--------|
| 401 | 410560 | モーク Sﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A41ｶｽﾀｰﾄﾞ)    | 3    | 16,000 | 17,000 |
| 401 | 410561 | モーク Sﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A43ｵﾘｰﾌﾞ)     | 3    | 16,000 | 17,000 |
| 401 | 410562 | モーク Sﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A47ﾋﾞﾀｰ)      | 3    | 16,000 | 17,000 |
| 401 | 410563 | モーク Mﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A41ｶｽﾀｰﾄﾞ)    | 5    | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 410564 | モーク Mﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A43ｵﾘｰﾌﾞ)     | 5    | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 410565 | モーク Mﾊﾞｯｸﾞﾚｽﾄ (A47ﾋﾞﾀｰ)      | 5    | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 423994 | モーク 2.5Pﾊﾞｰｽ (A41ｶｽﾀｰﾄﾞ)     | 13   | 72,000 | 76,000 |
| 401 | 427357 | モﾌﾞﾓ ｸｯｼﾞｮﾝ (sandBE)         | 0.41 | 3,000  | 3,500  |
| 401 | 427358 | モﾌﾞﾓ ｸｯｼﾞｮﾝ (mocaBR)         | 0.41 | 3,000  | 3,500  |
| 401 | 427359 | モﾌﾞﾓ ｸｯｼﾞｮﾝ (forestGN)       | 0.41 | 3,000  | 3,500  |
| 401 | 427360 | モﾌﾞﾓ ｸｯｼﾞｮﾝ (persimmonYE)    | 0.41 | 3,000  | 3,500  |
| 401 | 427361 | モﾌﾞﾓ ｸｯｼﾞｮﾝ (slateGY)        | 0.41 | 3,000  | 3,500  |
| 401 | 306957 | ソﾌﾞｱﾍﾞｯﾄﾞ ｻｰｼｰ GY            | 21.4 | 76,000 | 81,000 |
| 401 | 306958 | ソﾌﾞｱﾍﾞｯﾄﾞ ｻｰｼｰ BL            | 21.4 | 76,000 | 81,000 |
| 401 | 503335 | ソﾌﾞｱﾍﾞｯﾄﾞ ｻｰｼｰⅡ GY           | 21.4 | 76,000 | 81,000 |
| 401 | 503336 | ソﾌﾞｱﾍﾞｯﾄﾞ ｻｰｼｰⅡ BL           | 21.4 | 76,000 | 81,000 |
| 401 | 407210 | DT135 ｱﾏﾝⅡ 【S】               | 8.57 | 70,000 | 73,000 |
| 401 | 407211 | DT120 ｱﾏﾝⅡ 【S】               | 5.56 | 55,000 | 59,000 |
| 401 | 447306 | DT80 ｱﾏﾝⅡ 【S】                | 5.48 | 50,000 | 52,000 |
| 401 | 391664 | DTﾗｯｸ ｲﾛﾝ用 兼 ﾏﾙ用 NA/iron     | 0.74 | 13,000 | 14,000 |
| 401 | 391665 | DTﾗｯｸ ｲﾛﾝ用 兼 ﾏﾙ用 iron        | 0.74 | 13,000 | 14,000 |
| 401 | 456437 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H70     | 2.14 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 456438 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H70    | 2.14 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 456439 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H60     | 2.07 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 456440 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H60    | 2.07 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460149 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H70   | 2.14 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460150 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H70  | 2.14 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460151 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H60   | 2.07 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460152 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H60  | 2.07 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460155 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H100    | 2.25 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460156 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞWH H100   | 2.25 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460158 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H100  | 2.25 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 460159 | ﾀﾙﾃﾞｨｰ 丸60DT ﾏﾞﾗﾝｼﾞ石目BK H100 | 2.25 | 36,000 | 37,000 |
| 401 | 421467 | DT135 ﾕﾞｰﾑｽⅡ                 | 6.9  | 65,000 | 71,000 |
| 401 | 421468 | DT150 ﾕﾞｰﾑｽⅡ                 | 7.7  | 69,000 | 75,000 |
| 401 | 426541 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ 無垢 H65            | 3.68 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 426542 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾀﾞｲﾙ H65          | 3.68 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 426543 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ 無垢 H70            | 3.77 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 426544 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾀﾞｲﾙ H70          | 3.77 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432971 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -WH H65     | 3.68 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432972 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -NV H65     | 3.68 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432973 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -WH H70     | 3.77 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432974 | 60DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -NV H70     | 3.77 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432975 | 丸65 DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -WH H65   | 3.48 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432976 | 丸65 DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -NV H65   | 3.48 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432977 | 丸65 DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -WH H70   | 3.57 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 432978 | 丸65 DTﾄﾌﾞｲｰⅡ ﾃﾞﾗﾞﾞ -NV H70   | 3.57 | 40,000 | 42,000 |
| 401 | 485306 | ﾈﾘｷ 160DT 【S】                | 6.3  | 70,000 | 76,000 |

|     |        |                              |      |        |        |
|-----|--------|------------------------------|------|--------|--------|
| 401 | 485307 | ネリキ 180DT 【S】                | 6.7  | 76,000 | 82,000 |
| 401 | 430812 | DT75 ファッジ④ 【S】               | 3.4  | 46,000 | 49,000 |
| 401 | 430813 | DT135 ファッジ④ 【S】              | 5.7  | 66,000 | 69,000 |
| 401 | 430814 | DT160 ファッジ④ 【S】              | 6.6  | 75,000 | 79,000 |
| 401 | 444217 | マルル 丸100 DT (NA) 【S】         | 3.33 | 42,000 | 42,000 |
| 401 | 444218 | マルル 丸100 DT (メラミンWH) 【S】     | 3.33 | 42,000 | 42,000 |
| 401 | 444219 | マルル 丸100 DT (メラミン石目BK) 【S】   | 3.33 | 42,000 | 42,000 |
| 401 | 460410 | マルル 160 楕円 DT (NA) 【S】       | 5.13 | 66,000 | 68,000 |
| 401 | 460411 | マルル 160 楕円 DT (メラミンWH) 【S】   | 5.13 | 66,000 | 68,000 |
| 401 | 460412 | マルル 160 楕円 DT (メラミン石目BK) 【S】 | 5.13 | 66,000 | 68,000 |
| 401 | 401088 | DT135 ミナ② NA                 | 5.33 | 58,000 | 60,000 |
| 401 | 401089 | DT135 ミナ② BK/NA              | 5.33 | 58,000 | 60,000 |
| 401 | 401090 | DT150 ミナ② NA                 | 5.89 | 68,000 | 70,000 |
| 401 | 401091 | DT150 ミナ② BK/NA              | 5.89 | 68,000 | 70,000 |
| 401 | 331001 | DT140 ロジ② NA 【S】             | 7.5  | 66,000 | 69,000 |
| 401 | 333557 | 丸90 DT ロジ - 【S】              | 5.11 | 54,000 | 57,000 |
| 401 | 433390 | 丸105 DT ロジ - 【S】             | 7    | 60,000 | 62,000 |
| 401 | 476203 | ブレッツ デスクチェア (ビスケツト/脚BK)      | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476204 | ブレッツ デスクチェア (ノワール/脚BK)       | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476205 | ブレッツ デスクチェア (ピスタチオ/脚BK)      | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476206 | ブレッツ デスクチェア (ビスケツト/脚LGY)     | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476207 | ブレッツ デスクチェア (ノワール/脚LGY)      | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476208 | ブレッツ デスクチェア (ピスタチオ/脚LGY)     | 6.55 | 22,000 | 23,000 |
| 401 | 476194 | ブレッツ DC (ビスケツト/脚BK)          | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476195 | ブレッツ DC (ノワール/脚BK)           | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476196 | ブレッツ DC (ピスタチオ/脚BK)          | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476197 | ブレッツ DC (ビスケツト/脚LGY)         | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476198 | ブレッツ DC (ノワール/脚LGY)          | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476199 | ブレッツ DC (ピスタチオ/脚LGY)         | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476200 | ブレッツ DC (ビスケツト/脚DGN)         | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476201 | ブレッツ DC (ノワール/脚DGN)          | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476202 | ブレッツ DC (ピスタチオ/脚DGN)         | 8.14 | 21,000 | 22,000 |
| 401 | 476217 | ブレッツ パーチェア (ビスケツト)           | 3.19 | 18,000 | 18,000 |
| 401 | 476218 | ブレッツ パーチェア (ノワール)            | 3.19 | 18,000 | 18,000 |
| 401 | 476219 | ブレッツ パーチェア (ピスタチオ)           | 3.19 | 18,000 | 18,000 |
| 401 | 445284 | DC アネモネIII NA 【R】            | 4.9  | 25,000 | 26,000 |
| 401 | 445285 | DC アネモネIII GY 【R】            | 4.9  | 26,000 | 27,000 |
| 401 | 445286 | DC アネモネIII NA(ASH) 【R】       | 4.9  | 27,000 | 28,000 |
| 401 | 460640 | スツール アロエ II NA 【R】           | 2.37 | 12,000 | 12,000 |
| 401 | 460641 | スツール アロエ II カフェ 【R】          | 2.37 | 12,000 | 12,000 |
| 401 | 460642 | スツール アロエ II WH 【R】           | 2.37 | 12,000 | 12,000 |
| 401 | 430589 | スツール エリス NA II 【R】           | 2.07 | 14,000 | 14,500 |
| 401 | 488532 | コタリ 【M】 DC (布GY)             | 9.7  | 20,000 | 21,000 |
| 401 | 488533 | コタリ 【M】 DC (布DGY)            | 9.7  | 20,000 | 21,000 |
| 401 | 428638 | DC チャームスIII sandBE 【R】       | 5.89 | 27,000 | 29,000 |
| 401 | 428639 | DC チャームスIII mocaBR 【R】       | 5.89 | 27,000 | 29,000 |
| 401 | 428640 | 肘付きDC チャームスIII sandBE 【R】    | 8.59 | 30,000 | 32,000 |
| 401 | 428641 | 肘付きDC チャームスIII mocaBR 【R】    | 8.59 | 30,000 | 32,000 |

|     |        |                                |       |        |         |
|-----|--------|--------------------------------|-------|--------|---------|
| 401 | 428642 | ベンチ チャームスIII sandBE 【R】        | 17.48 | 46,000 | 49,000  |
| 401 | 428643 | ベンチ チャームスIII mocaBR 【R】        | 17.48 | 46,000 | 49,000  |
| 401 | 445294 | ベンチニルII NA 【R】                 | 6.63  | 29,000 | 30,000  |
| 401 | 445282 | DC パンナII sandBE 【R】            | 5.74  | 19,000 | 20,000  |
| 401 | 445283 | DC パンナII slateGY 【R】           | 5.74  | 19,000 | 20,000  |
| 401 | 445291 | DC マーガレットII 板座 【R】             | 4.56  | 24,000 | 26,000  |
| 401 | 445292 | DC マーガレットII 板座(ASH) 【R】        | 4.56  | 26,000 | 27,500  |
| 401 | 445293 | DC マーガレットII 布座(SandBE) 【R】     | 4.56  | 26,000 | 28,500  |
| 401 | 444405 | 回転DC ローカーIII 板座 【R】            | 6     | 32,000 | 34,000  |
| 401 | 444406 | 回転DC ローカーIII mistWH 【R】        | 6     | 31,000 | 32,000  |
| 401 | 444407 | 回転DC ローカーIII ledGY 【R】         | 6     | 31,000 | 32,000  |
| 401 | 428636 | DC ロメリアII NA 【R】               | 9.85  | 29,000 | 31,000  |
| 401 | 428637 | DC ロメリアII GY 【R】               | 9.85  | 29,000 | 31,000  |
| 401 | 341715 | 90CT ベラ(木脚)                    | 1.5   | 34,000 | 36,000  |
| 401 | 341716 | 90CT ベラ(鉄脚)                    | 1.31  | 34,000 | 36,000  |
| 401 | 341717 | 110CT ベラ(木脚)                   | 2.2   | 40,000 | 43,000  |
| 401 | 341718 | 110CT ベラ(鉄脚)                   | 2.01  | 40,000 | 43,000  |
| 401 | 300631 | CT ヘレマ 【S】                     | 4.17  | 42,000 | 45,000  |
| 401 | 316200 | CT ロジ - ロー NA 【S】              | 3.9   | 37,000 | 38,000  |
| 401 | 316201 | CT ロジ - ミドル NA 【S】             | 5.2   | 42,000 | 44,000  |
| 401 | 396505 | Sヘッド カモミル③ WH (スノコ付3個口) 【B】    | 8.34  | 54,000 | 59,000  |
| 401 | 426186 | SDヘッド カモミル③ WH (スノコ付3個口) 【B】   | 8.35  | 67,000 | 73,000  |
| 401 | 426191 | Dヘッド カモミル③ WH (スノコ付3個口) 【B】    | 9.5   | 83,000 | 89,200  |
| 401 | 396517 | Sヘッド クレマ② (スノコ付3個口)            | 8.07  | 66,000 | 71,000  |
| 401 | 396520 | SDヘッド クレマ② (スノコ付3個口)           | 9.45  | 77,000 | 82,000  |
| 401 | 396523 | Dヘッド クレマ② (スノコ付3個口)            | 11.03 | 95,000 | 100,000 |
| 401 | 428921 | Sヘッド クレマヘッド 無し② (スノコ付3個口)      | 4.74  | 43,000 | 48,000  |
| 401 | 428922 | SDヘッド クレマヘッド 無し② (スノコ付3個口)     | 5.45  | 53,000 | 58,000  |
| 401 | 428923 | Dヘッド クレマヘッド 無し② (スノコ付3個口)      | 6.29  | 66,000 | 71,000  |
| 401 | 396511 | Sクワガス③ 宮無し WH/NA (スノコ付3個口) 【B】 | 8.46  | 54,000 | 58,000  |
| 401 | 396514 | Sヘッド トロリ② (スノコ付3個口)            | 8.31  | 54,000 | 60,000  |
| 401 | 402765 | 150TV キンダーII 【R】               | 13.8  | 65,000 | 68,000  |
| 401 | 402766 | 180TV キンダーII 【R】               | 16.4  | 76,000 | 79,000  |
| 401 | 430808 | 150TV パルミエIII                  | 7.95  | 72,000 | 76,000  |
| 401 | 430809 | 180TV パルミエIII                  | 9.5   | 81,000 | 86,000  |
| 401 | 369858 | コンソールテーブル ウツギ 【S】              | 4     | 44,000 | 46,000  |
| 401 | 410615 | ホーキンソン パーテーション GY (入り4)        | 2.56  | 44,000 | 44,000  |
| 401 | 367346 | 2段シェルフ レイヤー                    | 7.9   | 54,000 | 58,000  |
| 401 | 367347 | 3段シェルフ レイヤー                    | 11.5  | 71,000 | 75,000  |
| 401 | 313677 | シェルフ(2×4) ローゼル② NA 【S】         | 13.1  | 63,000 | 65,000  |
| 401 | 313678 | シェルフ(4×2) ローゼル② NA 【S】         | 15.1  | 67,000 | 70,000  |
| 401 | 300592 | シェルフ(2×3) ローゼル② NA 【S】         | 11.4  | 45,000 | 46,000  |
| 401 | 300602 | シェルフ(3×3) ローゼル② NA 【S】         | 16.2  | 59,000 | 60,000  |
| 401 | 352843 | ナイトテーブル クレマ OP                 | 2.15  | 21,000 | 22,000  |
| 401 | 352844 | ナイトテーブル クレマ 引き出し               | 2.15  | 23,000 | 24,000  |
| 401 | 416527 | サイドテーブル パウンド II 【S】            | 4.76  | 20,000 | 21,000  |
| 401 | 430566 | レクチェ サイドテーブル II 【R】            | 1.81  | 17,000 | 17,000  |
| 401 | 402782 | 100カウンター カップ II 【R】            | 17    | 77,000 | 84,000  |

|     |        |                                 |       |         |         |
|-----|--------|---------------------------------|-------|---------|---------|
| 401 | 454648 | 700PDB カップ III 【R】              | 25.3  | 93,000  | 98,000  |
| 401 | 454649 | 1000PDB カップ III 【R】             | 36.1  | 129,000 | 135,000 |
| 401 | 300635 | キャビネット ハラン② NA 【S】              | 17.03 | 80,000  | 84,000  |
| 401 | 410649 | リッター 124カウンター NA                | 19.16 | 73,000  | 76,000  |
| 401 | 410650 | リッター 144カウンター NA                | 22.06 | 89,000  | 93,000  |
| 401 | 422615 | リッター 124OPDB NA                 | 29    | 137,000 | 144,000 |
| 401 | 422621 | リッター 144OPDB NA                 | 33.3  | 162,000 | 168,000 |
| 401 | 350613 | 600PDB リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】   | 22.76 | 82,000  | 86,000  |
| 401 | 350614 | 600PDB リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】   | 22.76 | 82,000  | 86,000  |
| 401 | 350615 | 110カウンター リンツ② NA (ハッドルBK) 【2個口】 | 19.3  | 68,000  | 70,000  |
| 401 | 350616 | 110カウンター リンツ② BR (ハッドルBK) 【2個口】 | 19.3  | 68,000  | 70,000  |
| 401 | 350617 | 1100PDB リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】  | 40.6  | 118,000 | 121,000 |
| 401 | 350618 | 1100PDB リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】  | 40.6  | 118,000 | 121,000 |
| 401 | 350619 | 600PDB リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】   | 22.76 | 82,000  | 86,000  |
| 401 | 350620 | 600PDB リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】   | 22.76 | 82,000  | 86,000  |
| 401 | 350621 | 110カウンター リンツ② NA (ハッドルWH) 【2個口】 | 19.3  | 68,000  | 70,000  |
| 401 | 350622 | 110カウンター リンツ② BR (ハッドルWH) 【2個口】 | 19.3  | 68,000  | 70,000  |
| 401 | 350623 | 1100PDB リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】  | 40.6  | 118,000 | 121,000 |
| 401 | 350624 | 1100PDB リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】  | 40.6  | 118,000 | 121,000 |
| 401 | 361697 | 600Pダスト リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】  | 22.76 | 77,000  | 79,000  |
| 401 | 361698 | 600Pダスト リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】  | 22.76 | 77,000  | 79,000  |
| 401 | 361699 | 60DBダスト リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】  | 22.76 | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361700 | 60DBダスト リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】  | 22.76 | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361701 | 60DB リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】     | 22.76 | 88,000  | 92,000  |
| 401 | 361702 | 60DB リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】     | 22.76 | 88,000  | 92,000  |
| 401 | 361703 | 140カウンター リンツ② NA (ハッドルBK) 【2個口】 | 24.3  | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361704 | 140カウンター リンツ② BR (ハッドルBK) 【2個口】 | 24.3  | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361705 | 1400PDB リンツ② NA (ハッドルBK) 【3個口】  | 51.15 | 151,000 | 155,000 |
| 401 | 361706 | 1400PDB リンツ② BR (ハッドルBK) 【3個口】  | 51.15 | 151,000 | 155,000 |
| 401 | 361707 | 600Pダスト リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】  | 22.76 | 77,000  | 79,000  |
| 401 | 361708 | 600Pダスト リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】  | 22.76 | 77,000  | 79,000  |
| 401 | 361709 | 60DBダスト リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】  | 22.76 | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361710 | 60DBダスト リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】  | 22.76 | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361711 | 60DB リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】     | 22.76 | 88,000  | 92,000  |
| 401 | 361712 | 60DB リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】     | 22.76 | 88,000  | 92,000  |
| 401 | 361713 | 140カウンター リンツ② NA (ハッドルWH) 【2個口】 | 24.3  | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361714 | 140カウンター リンツ② BR (ハッドルWH) 【2個口】 | 24.3  | 83,000  | 85,000  |
| 401 | 361715 | 1400PDB リンツ② NA (ハッドルWH) 【3個口】  | 51.15 | 151,000 | 155,000 |
| 401 | 361716 | 1400PDB リンツ② BR (ハッドルWH) 【3個口】  | 51.15 | 151,000 | 155,000 |
| 401 | 300624 | ドレッサー パーペル② 【S】                 | 2.9   | 41,000  | 44,000  |
| 401 | 300578 | デスク コットン 【S】                    | 4.8   | 51,000  | 54,000  |
| 401 | 461038 | デスクセージ NA③ 【S】                  | 4.3   | 44,000  | 46,000  |
| 401 | 461039 | デスクセージ カフェ③ 【S】                 | 4.3   | 44,000  | 46,000  |
| 401 | 461040 | デスクセージ WH③ 【S】                  | 4.3   | 44,000  | 46,000  |
| 401 | 402767 | 110デスクビボ II (チェストタイプ) 【R】       | 8.2   | 62,500  | 66,000  |
| 401 | 402768 | 110デスクビボ II (脚*2タイプ) 【R】        | 3.3   | 45,000  | 47,000  |
| 401 | 402769 | 150デスクビボ II (チェストタイプ) 【R】       | 8.7   | 67,500  | 72,000  |
| 401 | 402770 | 150デスクビボ II (脚*2タイプ) 【R】        | 3.8   | 50,000  | 53,000  |

|     |        |                                |       |         |         |
|-----|--------|--------------------------------|-------|---------|---------|
| 401 | 423579 | スタンド ミラー フルジエ OAK 【R】          | 3.41  | 23,000  | 26,000  |
| 401 | 213684 | ノラ メンテナンスキット オイルクリアー           | 0.04  | 3,000   | 3,600   |
| 401 | 213686 | ノラ メンテナンスキット オイルNA             | 0.04  | 3,600   | 4,400   |
| 401 | 445493 | 2.5P ボレラスII PLT11117 ラチナグレー    | 31.31 | 110,000 | 119,000 |
| 401 | 445495 | 3P ボレラスII PLT11117 ラチナグレー      | 34.75 | 120,000 | 128,000 |
| 401 | 445497 | ホットマン ボレラスII PLT11117 ラチナグレー   | 7.21  | 34,000  | 37,000  |
| 401 | 423609 | DC インディ II 板座 【R】              | 6.9   | 33,000  | 36,000  |
| 401 | 426815 | スツール リンクスIII 板座 【R】            | 3.4   | 16,500  | 18,000  |
| 401 | 426816 | スツール リンクスIII 布座(mistWH) 【R】    | 3.4   | 16,000  | 17,000  |
| 401 | 426817 | スツール リンクスIII 布座(ledGY) 【R】     | 3.4   | 16,000  | 17,000  |
| 401 | 426818 | スツール リンクスIII 布座(vanillaYE) 【R】 | 3.4   | 16,000  | 17,000  |
| 401 | 468196 | アスピ 90° ランター 2段 (GY)           | 3.81  | 45,000  | 46,000  |
| 401 | 468197 | アスピ 90° ランター 2段 (IV)           | 3.81  | 45,000  | 46,000  |
| 401 | 468198 | アスピ 90° ランター 2段 (BE)           | 3.81  | 45,000  | 46,000  |
| 401 | 468199 | アスピ 90° ランター 3段(GY)            | 4.04  | 54,000  | 55,000  |
| 401 | 468200 | アスピ 90° ランター 3段 (IV)           | 4.04  | 54,000  | 55,000  |
| 401 | 468201 | アスピ 90° ランター 3段 (BE)           | 4.04  | 54,000  | 55,000  |
| 401 | 468202 | アスピ 120° ランター (GY)             | 4.93  | 50,000  | 51,000  |
| 401 | 468203 | アスピ 120° ランター (IV)             | 4.93  | 50,000  | 51,000  |
| 401 | 468204 | アスピ 120° ランター (BE)             | 4.93  | 50,000  | 51,000  |
| 401 | 483047 | アスピ 90シェル7 3段 (GY)             | 2.41  | 35,000  | 38,000  |
| 401 | 483048 | アスピ 90シェル7 3段 (IV)             | 2.41  | 35,000  | 38,000  |
| 401 | 483049 | アスピ 90シェル7 3段 (BE)             | 2.41  | 35,000  | 38,000  |
| 401 | 483050 | アスピ 90シェル7 4段 (GY)             | 2.67  | 41,000  | 44,000  |
| 401 | 483051 | アスピ 90シェル7 4段 (IV)             | 2.67  | 41,000  | 44,000  |
| 401 | 483052 | アスピ 90シェル7 4段 (BE)             | 2.67  | 41,000  | 44,000  |
| 401 | 483053 | アスピ 120シェル7 3段 (GY)            | 3.15  | 44,000  | 47,000  |
| 401 | 483054 | アスピ 120シェル7 3段 (IV)            | 3.15  | 44,000  | 47,000  |
| 401 | 483055 | アスピ 120シェル7 3段 (BE)            | 3.15  | 44,000  | 47,000  |
| 401 | 483056 | アスピ 120シェル7 4段 (GY)            | 3.48  | 51,000  | 55,000  |
| 401 | 483057 | アスピ 120シェル7 4段 (IV)            | 3.48  | 51,000  | 55,000  |
| 401 | 483058 | アスピ 120シェル7 4段 (BE)            | 3.48  | 51,000  | 55,000  |
| 401 | 483059 | ノープス 110DT (グレージュ)             | 6.11  | 63,000  | 67,000  |
| 401 | 483062 | 120DB メルクII WH 【ME】            | 47.4  | 87,000  | 92,000  |
| 401 | 483063 | 120DB メルクII BE 【ME】            | 47.4  | 87,000  | 92,000  |
| 401 | 483064 | 120DB メルクII WH(ダスト) 【ME】       | 47.4  | 83,000  | 88,000  |
| 401 | 483065 | 120DB メルクII BE(ダスト) 【ME】       | 47.4  | 83,000  | 88,000  |
| 401 | 483072 | 120カウンター メルクII WH 【ME】         | 22.26 | 54,000  | 57,000  |
| 401 | 483073 | 120カウンター メルクII BE 【ME】         | 22.26 | 54,000  | 57,000  |
| 401 | 483074 | 120カウンター メルクII WH(ダスト) 【ME】    | 22.26 | 50,000  | 52,000  |
| 401 | 483075 | 120カウンター メルクII BE(ダスト) 【ME】    | 22.26 | 50,000  | 52,000  |
| 440 | 332579 | スツール スプーンミー！ダイナソーGN            | 9.89  | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332580 | スツール スプーンミー！ダイナソーGY            | 9.89  | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332581 | スツール スプーンミー！シカ PK              | 6.41  | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332582 | スツール スプーンミー！シカ BR              | 6.41  | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332583 | スツール スプーンミー！ゾウ PK              | 4.6   | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332584 | スツール スプーンミー！ゾウ BL              | 4.6   | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 332585 | スツール スプーンミー！サイ YE              | 4.4   | 26,000  | 27,000  |

|     |        |                          |      |         |         |
|-----|--------|--------------------------|------|---------|---------|
| 440 | 332586 | スツール スプーンミー！サイ LGY       | 4.4  | 26,000  | 27,000  |
| 440 | 383644 | スツール スプーンミー！レックスGY       | 7.3  | 27,000  | 28,000  |
| 440 | 383645 | スツール スプーンミー！レックスBL       | 7.3  | 27,000  | 28,000  |
| 440 | 383646 | スツール スプーンミー！ブラッキーGN      | 9.5  | 27,000  | 28,000  |
| 440 | 383647 | スツール スプーンミー！ブラッキーPL      | 9.5  | 27,000  | 28,000  |
| 440 | 379899 | 学習デスクフレーム NA             | 10.3 | 95,000  | 101,000 |
| 440 | 379900 | 学習デスクフレーム GY             | 10.3 | 95,000  | 101,000 |
| 440 | 379901 | 100デスクフレーム               | 5    | 47,000  | 50,000  |
| 440 | 379902 | 60上置きフレーム NA             | 2    | 14,000  | 15,000  |
| 440 | 379903 | 100上置きフレーム NA            | 3.3  | 19,000  | 20,000  |
| 440 | 379904 | 60上置きフレーム GY             | 2    | 14,000  | 15,000  |
| 440 | 379905 | 100上置きフレーム GY            | 3.3  | 19,000  | 20,000  |
| 440 | 379906 | ワゴンフレーム                  | 2    | 29,000  | 31,000  |
| 440 | 379907 | 60シェルフレーム                | 1.5  | 26,000  | 28,000  |
| 440 | 379908 | 100シェルフレーム               | 2.1  | 35,000  | 37,000  |
| 440 | 386052 | システムベッドベース②              | 22.4 | 163,000 | 175,000 |
| 440 | 386053 | システムベッドベース②ヘッドフット1/6     | 5.3  | 39,000  | 42,000  |
| 440 | 386054 | システムベッドベース②サイドフレーム2/6    | 2.8  | 30,000  | 32,000  |
| 440 | 386055 | システムベッドベース②ハシゴ3/6        | 1.8  | 13,000  | 14,000  |
| 440 | 386056 | システムベッドベース②スノコ4/6        | 2.9  | 18,000  | 19,000  |
| 440 | 386057 | システムベッドベース②デスク5/6        | 4.7  | 40,000  | 44,000  |
| 440 | 386058 | システムベッドベース②ワゴン6/6        | 4.9  | 23,000  | 24,000  |
| 440 | 386059 | 追加購入 システムベッドベース②シェル      | 10.1 | 44,000  | 48,000  |
| 441 | 430396 | 学習チェア スキップBE             | 2.1  | 13,500  | 14,500  |
| 441 | 430397 | 学習チェア スキップBL             | 2.1  | 13,500  | 14,500  |
| 441 | 430398 | 学習チェア スキップGN             | 2.1  | 13,500  | 14,500  |
| 441 | 309041 | 学習チェア タップ用 肘             | 0.5  | 3,500   | 4,000   |
| 441 | 445227 | 学習チェア タップ④(ネイビー)         | 3.6  | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445228 | 学習チェア タップ④(ブルー)          | 3.6  | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445229 | 学習チェア タップ④(パープル)         | 3.6  | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445230 | 学習チェア タップ④(ライトグリーン)      | 3.6  | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445231 | 学習チェア タップ④(グレー)          | 3.6  | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445232 | 学習チェア タップ④(BE)           | 3.63 | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 445233 | 学習チェア タップ④(BE/GN)        | 3.63 | 20,000  | 22,000  |
| 441 | 451614 | 【肘付き】学習チェア タップ④(ネイビー)    | 4.1  | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451615 | 【肘付き】学習チェア タップ④(ブルー)     | 4.1  | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451616 | 【肘付き】学習チェア タップ④(パープル)    | 4.1  | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451617 | 【肘付き】学習チェア タップ④(ライトグリーン) | 4.1  | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451618 | 【肘付き】学習チェア タップ④(グレー)     | 4.1  | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451619 | 【肘付き】学習チェア タップ④(BE)      | 4.13 | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 451620 | 【肘付き】学習チェア タップ④(BE/GN)   | 4.13 | 22,500  | 26,000  |
| 441 | 382136 | デスクチェア ゲッツ② BK           | 2.4  | 18,000  | 19,000  |
| 441 | 382137 | デスクチェア ゲッツ② GY           | 2.4  | 18,000  | 19,000  |
| 441 | 382138 | デスクチェア ゲッツ② NV           | 2.4  | 18,000  | 19,000  |
| 441 | 382139 | デスクチェア ゲッツ② PL           | 2.4  | 18,000  | 19,000  |
| 441 | 382140 | デスクチェア ゲッツ② GN           | 2.4  | 18,000  | 19,000  |
|     |        |                          |      |         | 0       |
|     |        |                          |      |         | 0       |